



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Filtro Regulador de Pressão



Acessório Pneumático

Modelo FILTREGU

Especificação Técnica



Atuador Pneumático



Filtro Regulador de Pressão em alumínio, possui eliminador de umidade, filtra o óleo e impurezas do ar comprimido, mantém a pressão constante e indica a posição com o manômetro.


Aplicação

Os acessórios pneumáticos BONGAS são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: automação de sistemas de controle e indústrias de todos os portes.

Características Técnicas

Código	FILTREGU
Resistencia da pressão assegurada	1.5 MPa
Máxima pressão de trabalho	1.0 Mpa (10kgf/cm ²)
Temperatura de trabalho	5-60°C
Faixa de ajuste de pressão	0,05-0,85 MPa (0.5~8.5kgf/cm ²)
Tipo de válvula	Com overflow
Material de construção	Alumínio
Precisão do filtro	25µm
Passagem de fluxo	550 L/min (9,16 L/seg)
Tamanho do conector	1/8"
Cor / Pintura	Latão
Capacidade do reservatório	15 cm ³
Indicação Visual	Manômetro
Acessório	Suporte fixador (M4x8)
Reservatório	Policarbonato
Peso	0,46Kg

Dimensões



Modelo	Conector	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P
FILTREGU	1/8"	40	164.5	78	40	30	34	43.5	5.4	15.4	55	2.3	33.5	40

Simbologia Pneumática

