BONGAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Atuador Pneumático

/bongasbrasil

/bongasbrasil

/bongasbrasil

/BongasBrasil

ENOLGAS

S2951X

BONGAS BRASIL LTDA
Vendas: Rua Alvarenga, 623 - Butantã - CEP 05509-001 - São Paulo/SP – Tel. 11-3093.3967
Fábrica: Estrada do Saboó, 10501 - Saboó - CEP 18130-970 - São Roque/SP – Tel. 11-4717.9377
contato@bongas.com.br
www.bongas.com.br

Especificação Técnica

Atuador Pneumático

Atuador Pneumático em Alumínio, com sistema de funcionamento Dupla Ação, possui indicador de posição de movimentação, furação de conexão para válvula solenoide modelo Namur.

Aplicação

Os atuadores pneumáticos BONGAS são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: automação de sistemas de controle e indústrias de todos os portes. Possuem um moderno sistema mecânico de alta performance, que combinam excelente confiabilidade, desempenho e custo operacional dos principais tipos de válvulas industriais.

Características Técnicas

Item	Descrição
1	Corpo do atuador
2	Pistão
3	Tampa
4	Pinhão
5	Guia do Pistão
6	Anel guia inferior do pinhão
7	O'Ring
8	Molas
9	Tampa de rosca
10	Anel de guia do pistão
11	O'Ring



Item	Descrição	
Modelo	S2951X07	S2951X20
Torque	18 Nm	30 Nm
Pressão Máxima de aplicação	8 Bar	
Operação	Ar seco, lubrificado ou gases não corrosivos	
Ação	Dupla Ação	
Material	Alumínio	
Indicativo de Posição	Acrílico	
Ângulo de Ação	0° à 90°	
Temperatura Máxima de Aplicação	-20°C à + 80°C	

BONGAS BRASIL LTDA
Vendas: Rua Alvarenga, 623 - Butantã - CEP 05509-001 - São Paulo/SP – Tel. 11-3093.3967
Fábrica: Estrada do Saboó, 10501 - Saboó - CEP 18130-970 - São Roque/SP – Tel. 11-4717.9377
contato@bongas.com.br
www.bongas.com.br

Especificação Técnica

Dimensões





Cota	S2951X07	S2951X20
A mm	102	120
B mm	155	213
Quadrado	11 mm	14 mm
Furação	F04	F05-F07

Acessórios



BONGAS BRASIL LTDA
Vendas: Rua Alvarenga, 623 - Butantã - CEP 05509-001 - São Paulo/SP – Tel. 11-3093.3967
Fábrica: Estrada do Saboó, 10501 - Saboó - CEP 18130-970 - São Roque/SP – Tel. 11-4717.9377
contato@bongas.com.br
www.bongas.com.br